Сильфонные присоски (круглые)

Сильфонные присоски FSGB (3,5 гофра)

Рабочая зона (Ø) 25 мм





Пригодность для применения в конкретных отраслях промышленности

Применения

- Круглая, сильфонная присоска с 3,5 гофра для перемещения легко повреждаемых заготовок благодаря оптимальному демпфирующему эффекту, большой ход и гладкая уплотнительная кромка
- Перемещение очень неровных заготовок, таких как трубы (гофры обеспечивают оптимальную адаптацию к выгнутым поверхностям)
- Перемещение заготовок, которые необходимо поднимать максимально осторожно (присоска имеет очень длинный ход)



Сильфонные присоски FSGB (3,5 гофра)

(1)

Конструкция системы Сильфонные присоски FSGB (3,5 гофра)



Сильфонные присоски FSGB, используемые для перемещения труб

Конструкция

- Прочная износостойкая присоска FSGB (3) с одиночной уплотнительной кромкой состоящая из присоски FGB (2) с 3,5 гофра и соединительного ниппеля (1)
- Ниппель вставлен в чашу присоски
- В каждой серии штуцеров, сменные чаши и штуцеры могут комбинироваться по желанию

Основные характеристики продукта

- 3.5 складки обеспечивают высокое всасывающее усилие и эффективное демпфирование при установке
- Мягкое выступающее уплотнение оптимально прилегает к искривленным поверхностям
- Очень большой ход захвата и мягкие, прилегающие складки оптимально компенсируют различия по высоте

Сильфонные присоски (круглые)



Сильфонные присоски FSGB (3,5 гофра)

Рабочая зона (Ø) 25 мм

FSGB		-	25	-	SI-55		_	G1/8-IG				
1			2		3	3		4				
1 - Abbreviated designation					2 – Suction area				3 - N	3 – Material		
Code	Version				Code	Diameter in mm			Code		Material	
FSGB	3.5 folds				25	ø 25			NBR-	55	Nitrile caoutchuc	
4 – Conn	ection								SI-55		Silicone	
Code	Connection	n										
G1/8-AG	G1/8-AG (AG = ma	ale (M))									
G1/8-IG	G1/8-IG (I	G = fema	ale (F))									

Присоска FSGB (эластомерная часть + соединительный ниппель) поставляется в несобранном виде. Поставка состоит из:

- Присоска типа FGB эластомерная деталь, поставляется из различных материалов
- Соединительный ниппель типа SA-NIP поставляется с различной резьбой

Доступные запасные части: присоска FGB, соединительный ниппель SA-NIP