


Blocco di aspirazione VCBL-G-K2


Altezza 100 mm



Blocco di aspirazione VCBL-G-K2



Design Blocco di aspirazione VCBL-G-K2



Blocchi di aspirazione VCBL-G-K2 durante il bloccaggio di pannelli in truciolato

Idonei per applicazioni specifiche del settore

- Sistema di bloccaggio con il vuoto universale con attacco tubo flessibile per centri di lavorazione CNC con piano liscio (sistema a 2 circuiti)
- La ventosa viene collegata tramite due tubi flessibili all'alimentazione per il vuoto della macchina
- Un tubo del vuoto (circuito 1) alimenta la piastra di aspirazione inferiore per il fissaggio della ventosa al piano di lavoro della macchina, mentre il secondo tubo (circuito 2) alimenta la piastra di aspirazione per il fissaggio del pezzo alla ventosa
- Bloccaggio senza rischio di danneggiamento con precisione e forza di presa massime

Struttura

- Piastra di aspirazione (1) per il fissaggio del pezzo in lavorazione
- Corpo base robusto in plastica (2)
- Attacchi tubi flessibili (3) per l'alimentazione del vuoto
- Piastra di aspirazione inferiore (4) per il fissaggio della ventosa al profilo

Prodotti punti di forza

-

Blocco di aspirazione VCBL-G-K2

Altezza 100 mm

☑ Codice modello Blocco di aspirazione VCBL-G-K2

VCBL-G-K2	-	120x120	-	x100	-	ST	-	AS
1		2		3		4		5

1 - Denominazione in breve

Codice	Tipo
VCBL-G-K2	Blocco di aspirazione per piano lisci, sistema a 2 circuiti

2 - Superficie di aspirazione

Codice	lxl in mm
120x50...	120x50 a 130x30
130x30	

3 - Altezza

Codice	Altezza in mm
x100	100

4 - Integrazione del prodotto

Codice	Tipo
ST	Con tubo flessibile

5 - Integrazione del prodotto

Codice	Tipo
AS	Con sistema di sollevamento
TV	Con tastatore

Il blocco di aspirazione VCBL-G-K2 viene consegnato assemblato. Il prodotto è costituito da:

- Piastra di aspirazione superiore tipo VCSP-O - parte in elastomero, disponibile in varie dimensioni e superfici di aspirazione
- Corpo base in plastica
- Piastra di aspirazione inferiore tipo VCSP-U - parte in elastomero

Parti di ricambio disponibili: piastra di aspirazione (superiore), kit parti soggette ad usura, bordi di tenuta, superficie di attrito, piastra di aspirazione (inferiore)

Accessori disponibili: set di tubi per vuoto, piastra di aspirazione in gomma spugna

☑ Dati di ordinazione Blocco di aspirazione VCBL-G-K2

Tipo	Dimensioni (lxl):			
	120x50	120x120	125x75	130x30
VCBL-G 100 ST	10.01.12.00055	10.01.12.00053	10.01.12.00056	10.01.12.00059
VCBL-G 100 ST+AS	-	10.01.12.00054	-	-

☑+ Dati di ordinazione Parti di ricambio Blocco di aspirazione VCBL-G-K2

Tipo	Parti di ricambio	N. articolo
VCBL-G-K2 120x50x100 ST	Piastra di aspirazione (superiore)	VCSP-O 120x50x15.5 10.01.12.00012
VCBL-G-K2 120x120x100 ST	Piastra di aspirazione (superiore)	VCSP-O 120x120x16.5 10.01.12.00010
VCBL-G-K2 120x120x100 ST+AS	Piastra di aspirazione (superiore)	VCSP-O 120x120x16.5 10.01.12.00010
VCBL-G-K2 125x75x100 ST	Piastra di aspirazione (superiore)	VCSP-O 125x75x16.5 10.01.12.00011
VCBL-G-K2 130x30x100 ST	Set di parti soggette ad usura	VST VCSP 10.01.12.00723

Tipo	Bordi di tenuta	Superficie di attrito
VCBL-G 130x30	10.01.12.00804	10.01.12.00805

Tipo	Parti di ricambio	N. articolo
VCBL-G	Piastra di aspirazione (inferiore)	VCSP-U 120x120x16.5 VCBL-G 10.01.12.00063

Blocco di aspirazione VCBL-G-K2

Altezza 100 mm

Dati di ordinazione Accessori Blocco di aspirazione VCBL-G-K2


Tipo	Accessori			N. articolo
VCBL-G	Accessori sistemi di bloccaggio	2 tubi flessibili da 1,5 m con connettori	ZUB VCBL-G	10.01.12.00203

Tipo	Accessori			N. articolo
VCBL-G	120x120	-	-	-
VCBL-G	125x75	Piastra di aspirazione (superiore)	Schiuma piastra di aspirazione in gomma	VCSP-O 125x75x17.7 MOS
				10.01.12.03511 


Blocco di aspirazione VCBL-G-K2

Altezza 100 mm


Dati di costruzione Blocco di aspirazione VCBL-G-K2



VCBL-G-K2 120x120



VCBL-G-K2 120x50, VCBL-G-K2 125x75



VCBL-G-K2 130x30

Blocco di aspirazione VCBL-G-K2

Altezza 100 mm

Dati di costruzione Blocco di aspirazione VCBL-G-K2

Tipo	B [mm]	B1 [mm]	d [mm]	H [mm]	H2 [mm]	L [mm]
VCBL-G-K2 120x50x100 ST	50	117	10	100	63	120
VCBL-G-K2 120x120x100 ST	117	117	10	100	-	117
VCBL-G-K2 120x120x100 ST+AS	117	117	10	100	-	117
VCBL-G-K2 125x75x100 ST	75	117	10	100	63	125
VCBL-G-K2 130x30x100 ST	37	138	10	100	63	134

Presentazione dei prodotti multimediali

Medio

How-to-Video 03

Link

<https://vimeo.com/178568576>