グリッドテーブルシステム用クランプ装置

アダプタプレート AP-R

標準サイズ: 130 x 130 mm、160 x 160 mm

アダプタプレート AP-R



システムデザイン アダプタプレート AP-R



パーティクルボードの固定に使用されるアダプタプレート AP-Rと真空クランプブロック VCBL-B

業界特有のアプリケーションへの適合性

アプリケーション

- グリッドテーブル向けに特別に開発された真空クランプブロック VCBL-B用アダプタプレート
- グリッドテーブルまたはネスティングテーブルに直接設置可能
- VCBL-Bはアダプタプレートに15°刻みで取り付けることができ、任意の角度に調整が可能
- VCBL-Bは3つの異なる高さ (29、48、74 mm) と4タイプの吸着面をラインアップ

デザイン

- (1) 真空クランプブロック下側との密閉性を高めるシーリング
- (2) アルミニウム製の堅牢なメインボディ
- (3) 様々なグリッドテーブルに対応するシーリングフレーム
- (4) 真空クランプブロック VCBL-Bと組み合わせて使用

製品特徴

- アダプタプレートと真空クランプブロックがモジュール式のため、ワークに合わせて柔軟性の高い位置決めが可能
- 3種類の高さの真空クランプブロックにより、5軸加工にも対応
- タッチバルブにより、使用していないブロックからの真空エアの漏れを防ぐため、細かなつけ外しの手間を削減

© J. Schmalz GmbH / 技術的な変更がある場合がございます / 上で生成された 10.02.2024

シュマルツに連絡してください。 Schmalz K.K / 〒224-0027 横浜市都筑区大棚町3001-7/ +81 45 565-5150 / schmalz@schmalz.co.jp

アダプタプレート AP-R

標準サイズ: 130 x 130 mm、160 x 160 mm

発注コード アダプタプレート AP-R

AP-R	–	130x130x16	–	30/40
1		2		3

1 – 製品仕様

タイプ	種類
AP-R	アダプタベース (グリッドテーブル向け)

2 – アダプタベースのサイズ

タイプ	サイズ
(例) 130x130x16	130x130 x 高さ 16 mm

3 – 対応グリッド間隔

タイプ	サイズ
30/40	30x30 mm および 40x40 mm
50x50	50x50 mm

アダプタプレート AP-Rは以下の製品で構成されます。

- アルミ製メインボディ
- 下部シールリング

スペアパーツ: シーリングフレーム
アクセサリ: 真空クランプブロック

発注データ アダプタプレート AP-R

型式	製品コード
AP-R-130x130x16-30/40	10.01.15.00279
AP-R-160x160x16-50x50	10.01.15.00296

発注データ スペアパーツ アダプタプレート AP-R

型式	スペアパーツ		製品コード
AP-R-130x130x16-30/40	シーリングフレーム	ISDR 120x120x13.5 R 30/40	10.01.15.00353
AP-R-160x160x16-50x50	シーリングフレーム	ISDR 150x150x13.5 R 30/50	10.01.15.00352

発注データ アクセサリ アダプタプレート AP-R

型式		製品コード
真空クランプブロック	VCBL-B 140x130x29 TV	10.01.12.03165
真空クランプブロック	VCBL-B 125x75x29 TV	10.01.12.03166
真空クランプブロック	VCBL-B 120x50x29 TV	10.01.12.03167
真空クランプブロック	VCBL-B 130x30x29 TV	10.01.12.03168
真空クランプブロック	VCBL-B 140x130x48 TV	10.01.12.03169
真空クランプブロック	VCBL-B 125x75x48 TV	10.01.12.03170
真空クランプブロック	VCBL-B 120x50x48 TV	10.01.12.03171
真空クランプブロック	VCBL-B 130x30x48 TV	10.01.12.03172
真空クランプブロック	VCBL-B 140x130x74 TV	10.01.12.03173
真空クランプブロック	VCBL-B 125x75x74 TV	10.01.12.03174
真空クランプブロック	VCBL-B 120x50x74 TV	10.01.12.03175
真空クランプブロック	VCBL-B 130x30x74 TV	10.01.12.03176

テクニカルデータ アダプタプレート AP-R

型式	推奨スロット幅 × スロット深さ [mm]
AP-R-130x130x16-30/40	5x5 / 7x7
AP-R-160x160x16-50x50	5x5 / 7x7

シュマルツに連絡してください。 Schmalz K.K / 〒224-0027 横浜市都筑区大棚町3001-7/ +81 45 565-5150 / schmalz@schmalz.co.jp

アダプタプレート AP-R

標準サイズ: 130 x 130 mm、160 x 160 mm

デザインデータ アダプタプレート AP-R



AP-R

シュマルツに連絡してください。 Schmalz K.K / 〒224-0027 横浜市都筑区大棚町3001-7/ +81 45 565-5150 / schmalz@schmalz.co.jp

アダプタプレート AP-R

標準サイズ: 130 x 130 mm、160 x 160 mm

デザインデータ アダプタプレート AP-R

型式	B [mm]	H [mm]	L [mm]
AP-R-130x130x16-30/40	130	16	130
AP-R-160x160x16-50x50	160	16	160

シュマルツに連絡してください。 Schmalz K.K / 〒224-0027 横浜市都筑区大棚町3001-7/ +81 45 565-5150 / schmalz@schmalz.co.jp