シュマルツツーリングシステム SXT

ギア式パイプ SXT-EXT-GB

長さ 50～500 mm

METAL

ギア式パイプ SXT-EXT-GB



システムデザイン ギア式パイプ SXT-EXT-GB



自動車部品搬送に使用される、ギア式パイプ SXT-EXT-GBを使用したツーリング

業界特有のアプリケーションへの適合性

アプリケーション

- 軽量かつ接合角度の調整が容易なギア式パイプ
- モジュール式のため、最小限のパーツで幅広いアプリケーションに対応
- プレスショップ、ボディショップにおける、あらゆる一般的なツーリング、クイックチェンジシステムに対応
- ブランキングプレス、ディスタックフィーダー、プレス間搬送、オートパレタイザーなどに適した軽量ツーリング

デザイン

- 片側ギア付きタイプ (パイプ端 Ø25 mm) (1) と両側ギア付きタイプ (2)
- 10°ピッチで角度調整可能なギア式の接続口

製品特徴

- 軽量かつ高耐久な6000系アルミを使用し、接合面もギア式でずれにくく位置決め精度が高いため、ダイナミックな搬送プロセスに対応
- シンプルなモジュール式のため、素早く容易に設計や組立てが可能
- 10°ピッチのフレキシブルな角度調整が可能で、幅広いアプリケーションに対応
- パーツの組み替えが可能なため、パーツのリユースが可能

© J. Schmalz GmbH / 技術的な変更がある場合がございます / 上で生成された 20.12.2023

シュマルツに連絡してください。 Schmalz K.K / 〒224-0027 横浜市都筑区大棚町3001-7/ +81 45 565-5150 / schmalz@schmalz.co.jp

ギア式パイプ SXT-EXT-GB

長さ 50～500 mm

発注コード ギア式パイプ SXT-EXT-GB

SXT-EXT	–	GB	–	50
1		2		3

1 – 製品仕様

タイプ	種類
SXT-EXT	パイプ

2 – ギア式

タイプ	種類
GB	ギア 1箇所
GB2	ギア 2箇所

3 – パイプの長さ

タイプ	サイズ
(例) 50	50.8 mm

ギア式パーツの組み合わせ

ギア式パーツ	組み合わせ可能なギア式パーツ	取付用アクセサリセット (ネジ、ワッシャ、スプリング)	
		取付ネジ	製品コード
パイプクランプ SXT-CON-GB-M-D25	SXT-CON-GB-F-D25	M8x70	10.07.13.00179
	SXT-CON-GB-F-D40	M8x80	10.07.13.00181
	SXT-CON-GB-F-1IN	M8x70	10.07.13.00179
	SXT-EXT- ...	M8x50	10.07.13.00175
	SXT-ANG-GB2-F	M8x50	10.07.13.00175
パイプクランプ SXT-CON-GB-M-D40	SXT-CON-GB-F-D25	M8x80	10.07.13.00181
	SXT-CON-GB-F-D40	M8x90	10.07.13.00182
	SXT-CON-GB-F-1IN	M8x80	10.07.13.00181
	SXT-EXT- ...	M8x60	10.07.13.00177
	SXT-ANG-GB2-F	M8x60	10.07.13.00177
パイプクランプ (ヒンジ式) SXT-CON-GB-MO-1,5IN / SXT-CON-GB-MO-D40	SXT-CON-GB-F-D25	M8x90	10.07.13.00182
	SXT-CON-GB-F-D40	M8x100	10.07.13.00183
	SXT-CON-GB-F-1IN	M8x90	10.07.13.00182
	SXT-EXT- ...	M8x70	10.07.13.00179
	SXT-ANG-GB2-F	M8x65	10.07.13.00178
ボールクランプ SXT-CON-GB-M-A3 / SXT-CON-GB-M-A5	SXT-CON-GB-F-D25	M8x80	10.07.13.00181
	SXT-CON-GB-F-D40	M8x90	10.07.13.00182
	SXT-CON-GB-F-1IN	M8x80	10.07.13.00181
	SXT-EXT- ...	M8x60	10.07.13.00177
	SXT-ANG-GB2-F	M8x55	10.07.13.00176
角度調整パーツ SXT-ANG-GB2-M	SXT-CON-GB-F-D25	M8x45	10.07.13.00174
	SXT-CON-GB-F-D40	M8x55	10.07.13.00176
	SXT-CON-GB-F-1IN	M8x45	10.07.13.00174
	SXT-EXT- ...	M8x30	10.07.13.00173
	SXT-ANG-GB2-F	M8x25	10.07.13.00172

ギア式パイプ SXT-EXT-GBは個別の製品として納品されます。
/>ギア式パイプは下記製品と組み合わせて使用します。

- ギア式クランプ SXT-CON-GB-M (グレー/ネジ取付口 貫通穴)
- ギア式角度調整パーツ SXT-ANG-M (グレー/ネジ取付口 貫通穴)
- 取付用アクセサリセット: ネジ、ワッシャー、スプリング

シュマルツに連絡してください。 Schmalz K.K / 〒224-0027 横浜市都筑区大棚町3001-7/ +81 45 565-5150 / schmalz@schmalz.co.jp

ギア式パイプ SXT-EXT-GB

長さ 50～500 mm

発注データ ギア式パイプ SXT-EXT-GB

型式	製品コード
SXT-EXT-GB-100	10.07.13.00048
SXT-EXT-GB-150	10.07.13.00049
SXT-EXT-GB-200	10.07.13.00050
SXT-EXT-GB-250	10.07.13.00051
SXT-EXT-GB-300	10.07.13.00052
SXT-EXT-GB-400	10.07.13.00053
SXT-EXT-GB-500	10.07.13.00054
SXT-EXT-GB2-50	10.07.13.00034
SXT-EXT-GB2-75	10.07.13.00035
SXT-EXT-GB2-100	10.07.13.00036
SXT-EXT-GB2-110	10.07.13.00037
SXT-EXT-GB2-120	10.07.13.00038
SXT-EXT-GB2-130	10.07.13.00039
SXT-EXT-GB2-140	10.07.13.00040
SXT-EXT-GB2-150	10.07.13.00041
SXT-EXT-GB2-160	10.07.13.00042
SXT-EXT-GB2-170	10.07.13.00043
SXT-EXT-GB2-180	10.07.13.00044
SXT-EXT-GB2-190	10.07.13.00045
SXT-EXT-GB2-200	10.07.13.00046
SXT-EXT-GB2-500	10.07.13.00047

テクニカルデータ ギア式パイプ SXT-EXT-GB

型式	本体質量 [g]	材質
SXT-EXT-GB-100	110	アルミニウム
SXT-EXT-GB-150	150	アルミニウム
SXT-EXT-GB-200	200	アルミニウム
SXT-EXT-GB-250	240	アルミニウム
SXT-EXT-GB-300	280	アルミニウム
SXT-EXT-GB-400	370	アルミニウム
SXT-EXT-GB-500	450	アルミニウム
SXT-EXT-GB2-50	80	アルミニウム
SXT-EXT-GB2-75	110	アルミニウム
SXT-EXT-GB2-100	140	アルミニウム
SXT-EXT-GB2-110	150	アルミニウム
SXT-EXT-GB2-120	160	アルミニウム
SXT-EXT-GB2-130	170	アルミニウム
SXT-EXT-GB2-140	170	アルミニウム
SXT-EXT-GB2-150	180	アルミニウム
SXT-EXT-GB2-160	190	アルミニウム
SXT-EXT-GB2-170	200	アルミニウム
SXT-EXT-GB2-180	210	アルミニウム
SXT-EXT-GB2-190	220	アルミニウム
SXT-EXT-GB2-200	220	アルミニウム
SXT-EXT-GB2-500	480	アルミニウム

シュマルツに連絡してください。 Schmalz K.K / 〒224-0027 横浜市都筑区大棚町3001-7/ +81 45 565-5150 / schmalz@schmalz.co.jp

ギア式パイプ SXT-EXT-GB

長さ 50～500 mm

デザインデータ ギア式パイプ SXT-EXT-GB



SXT-EXT GB



SXT-EXT GB2

シュマルツに連絡してください。 Schmalz K.K / 〒224-0027 横浜市都筑区大棚町3001-7/ +81 45 565-5150 / schmalz@schmalz.co.jp

ギア式パイプ SXT-EXT-GB

長さ 50～500 mm

デザインデータ ギア式パイプ SXT-EXT-GB

型式	D [mm]	Dk [mm]	G1	L [mm]	L2 [mm]
SXT-EXT-GB-100	25	35	M8-F	100.4	88
SXT-EXT-GB-150	25	35	M8-F	150.4	138
SXT-EXT-GB-200	25	35	M8-F	200.4	188
SXT-EXT-GB-250	25	35	M8-F	250.4	238
SXT-EXT-GB-300	25	35	M8-F	300.4	288
SXT-EXT-GB-400	25	35	M8-F	400.4	388
SXT-EXT-GB-500	25	35	M8-F	500.4	488
SXT-EXT-GB2-50	25	35	M8-F	50.8	31
SXT-EXT-GB2-75	25	35	M8-F	75.8	56
SXT-EXT-GB2-100	25	35	M8-F	100.8	81
SXT-EXT-GB2-110	25	35	M8-F	110.8	86
SXT-EXT-GB2-120	25	35	M8-F	120.8	96
SXT-EXT-GB2-130	25	35	M8-F	130.8	106
SXT-EXT-GB2-140	25	35	M8-F	140.8	116
SXT-EXT-GB2-150	25	35	M8-F	150.8	126
SXT-EXT-GB2-160	25	35	M8-F	160.8	136
SXT-EXT-GB2-170	25	35	M8-F	170.8	146
SXT-EXT-GB2-180	25	35	M8-F	180.8	156
SXT-EXT-GB2-190	25	35	M8-F	190.8	166
SXT-EXT-GB2-200	25	35	M8-F	200.8	176
SXT-EXT-GB2-500	25	35	M8-F	500.8	476

マルチメディアによる製品紹介

メディア	リンク
製品紹介映像	https://vimeo.com/408410930

シュマルツに連絡してください。 Schmalz K.K / 〒224-0027 横浜市都筑区大棚町3001-7/ +81 45 565-5150 / schmalz@schmalz.co.jp