



Montaj Teknolojisi PXT

Kirişlerin hızlı bağlantısı için montaj elemanları



Montaj Teknolojisi PXT



Sistem tasarımı Montaj Teknolojisi PXT



Modular gripper system PXT handling a glass pane

Sektöre özel uygulamalar için uygunluk

Uygulamalar

- Çapraz kirişlerin destekleyici ana kiriş sistemine hızlı bağlantısı için 90° konektör
- Medya geçişli 90° konektör, hortum kullanmadan ana kirişten çapraz kirişe vakum kılavuzu sağlar
- 3D konektör, tutucu sisteminin serbest biçimli parçalara uyarlanmasını sağlar
- Otomatik iş parçası işleme için geniş uygulama yelpazesi

Tasarım

- 90° konektör (1) opsiyonel olarak dahili vakum kılavuzu ile
- 3D konektör (2) duraksız açıda ayarlanabilir
- Bir düzlemde 90° bağlantı için iç konektör (3)

Ürün özellikleri

- Dahili vakum kılavuzu seçeneği karmaşık hortum kullanımından tasarruf sağlar
- Standartlaştırılmış elemanlar sayesinde basit montaj
- 3D konektörler serbest biçimli parçalara optimum uyum sağlar

Montaj Teknolojisi PXT

Kirişlerin hızlı bağlantısı için montaj elemanları

Sipariş verileri Montaj Teknolojisi PXT

Tip	Parça no.
HTR-D30-I FL PXT	25.09.06.00120
HTR-D30-I M6-IG D PXT	25.09.06.00154
HTR-KRZ PXT D30-I D30-I	25.09.06.00123
HTR-KRZ PXT D30-I D30-I IV	10.01.49.00034

Tip	Parça no.
VBR-PR 38x30x24 P	25.09.06.00121
VBR-PR D30-I D30-I	10.01.49.00047

Tip	Parça no.
ROHR-SCHEL 30-30 AL	25.09.06.00122

Teknik veriler Montaj Teknolojisi PXT

Tip	Şekil	Ağırlık [g]
HTR-D30-I FL PXT	flat	-
HTR-D30-I M6-IG D PXT	Double block	72
HTR-KRZ PXT D30-I D30-I	-	66
HTR-KRZ PXT D30-I D30-I IV	int. vacuum feedthrough	98


Tip	Malzeme	Ağırlık [g]
VBR-PR 38x30x24 P	Alüminyum	53
VBR-PR D30-I D30-I	-	59

Tip	Malzeme	Ağırlık [g]
ROHR-SCHEL 30-30 AL	Alüminyum	37


Montaj Teknolojisi PXT

Kirişlerin hızlı bağlantısı için montaj elemanları


Tasarım verileri Montaj Teknolojisi PXT




10.01.49.00034 HTR-KRZ PXT D30-I D30-I IV




25.09.06.00120 HTR-D30-I FL PXT



10.01.49.00047 VBR-PR D30-I D30-I



25.09.06.00121 VBR-PR 38x30x24 P



ROHR-SCHEL

Montaj Teknolojisi PXT

Kirişlerin hızlı bağlantısı için montaj elemanları

Tasarım verileri Montaj Teknolojisi PXT

Tip	B [mm]	B2 [mm]	G1	H [mm]	H2 [mm]	L [mm]
HTR-D30-I FL PXT	20.0	-	-	9.6	20.0	20
HTR-D30-I M6-IG D PXT	25.8	35	M6-F	35.0	-	38
HTR-KRZ PXT D30-I D30-I	40.0	-	-	30.6	48.5	40
HTR-KRZ PXT D30-I D30-I IV	40.0	-	-	29.5	48.5	40

Tip	B [mm]	B2 [mm]	D [mm]	H [mm]	L [mm]	L2 [mm]
VBR-PR 38x30x24 P	30	48.5	-	24	38.0	-
VBR-PR D30-I D30-I	-	-	30	-	44.1	35

Tip	D [mm]	d [mm]	L [mm]
ROHR-SCHEL 30-30 AL	40	30	37

Multimedya ürün sunumu

Orta	Bağlantı
Ürün videosu	https://vimeo.com/547935220 https://vimeo.com/547937363