真空クランプブロック VCBL-K2-HD

高さ: 100 mm、125 mm

WOOD

真空クランプブロック VCBL-K2-HD



システムデザイン 真空クランプブロック VCBL-K2-HD

無垢材向け真空クランプブロック VCBL-K2-HD

業界特有のアプリケーションへの適合性

アプリケーション

- 2回路のコンソールシステム付き加工機での使用に適した真空クランプシステム
- 薄くデリケートなワークから粗い表面の無垢材までフレキシブルに対応
- 無垢材、無垢材の表面、積層材を加工する際の大きい負荷に適応
- コンソール上への真空または機械的な事前固定により、正確な位置決めと安全な加工が可能
- クランプディスクが回転するため複雑な形状のワークにも適応

デザイン

- 柔軟なシーリングコード (1) 複雑な表面にも追従
- (2) 交換・回転可能なサクションプレート: 内蔵されたNFCタグにより製品データをスマートフォンで読み出し可能
- (3) アルミニウム製メインボディ: 高い安定性で切削加工に最適
- シーリングフレーム (4) コンソールとのシーリング

製品特徴

- 高い保持力と水平方向の横滑り防止により、加工の信頼性を高め、不良の排出を低減
- 幅広い用途に対応するため、セットアップ時間の削減が可能
- クランプディスクが回転するため複雑な形状のワークにも適応
- 追従性の高いシールにより粗い表面も吸着可能
- メカニカルクランプは加工プロセスのクランプにおいて高い安定性を発揮

発注コード 真空クランプブロック VCBL-K2-HD

© J. Schmalz GmbH / 技術的な変更がある場合がございます / 上で生成された 10.02.2024

シュマルツに連絡してください。 Schmalz K.K / 〒224-0027 横浜市都筑区大棚町3001-7/ +81 45 565-5150 / schmalz@schmalz.co.jp

真空クランプブロック VCBL-K2-HD

高さ: 100 mm、125 mm

VCBL-K2-HD	–	170x128	–	x100	–	S-360-15	–	TV
1		2		3		4		5

1 – 製品仕様

タイプ	種類
VCBL-K2-HD	真空クランプブロック (2回路コンソール向け、アルミ製本体、耐摩耗プレート)

2 – 吸着面サイズ

タイプ	サイズ
(例) 170x128	170x128 mm

3 – クランプブロックの高さ

タイプ	サイズ
(例) x100	100 mm

4 – 吸着面の仕様

タイプ	種類
S-360-15	360°回転 (15°刻み)

5 – オプション仕様

タイプ	種類
TV	タッチバルブ付き

真空クランプブロック VCBL-K2-HD は組立済みで納品されます。納品内容は以下の通りです。

- ゴムプレート、
- 回転機構付きアルミ製ボディ

スペアパーツ: シーリングコード、ゴムプレート
アクセサリ: クランプ

発注データ 真空クランプブロック VCBL-K2-HD

型式				170x128	128x75	128x60
VCBL-K2-HD	100	S-360-15	-	10.01.12.05221	10.01.12.05228	10.01.12.05311
VCBL-K2-HD	100	S-360-15	TV	10.01.12.05282	10.01.12.05281	10.01.12.05317
VCBL-K2-HD	125	S-360-15	-	10.01.12.05320	10.01.12.05319	10.01.12.05321
VCBL-K2-HD	125	S-360-15	TV	10.01.12.05327	10.01.12.05325	10.01.12.05326

発注データ スペアパーツ 真空クランプブロック VCBL-K2-HD

型式		スペアパーツ		製品コード
VCBL-K2-HD	170x128	真空パッド (四角形)	VCSP-O 170x128x19.5 RB	10.01.12.05226
VCBL-K2-HD	128x75	真空パッド (四角形)	VCSP-O 128x75x19.5 RB	10.01.12.05232
VCBL-K2-HD	128x60	真空パッド (四角形)	VCSP-O 128x60x19.5 RB	10.01.12.05310

型式		スペアパーツ		製品コード
VCBL-K2-HD	-	ふるいラウンド	SIEB 15x0.8 MS-A2 0.103/0.07	10.07.01.00211
VCBL-K2-HD	TV	Oリング	O-RING 50x2.5 NBR-70	10.07.08.00073

スペアパーツ		製品コード
シーリングフレーム (下部)	VCDR 166x113x6.6 VCBL-K1	10.01.12.03629
Oリング	O-RING 50x2.5 NBR-70	10.07.08.00073
-	SCHR 4762 M10x30 ST-8.8 VZ	20.01.02.02003

発注データ アクセサリ 真空クランプブロック VCBL-K2-HD

アクセサリ		製品コード
クランプユニット	KLEM-EINH 70x24.5x4.5 VCMC-K2	10.01.12.04255

シュマルツに連絡してください。 Schmalz K.K / 〒224-0027 横浜市都筑区大棚町3001-7/ +81 45 565-5150 / schmalz@schmalz.co.jp

真空クランプブロック VCBL-K2-HD

高さ: 100 mm、125 mm

デザインデータ 真空クランプブロック VCBL-K2-HD



VCBL-K2-HD 170x128



VCBL-K2-HD 128x60 - VCBL-K2-HD 128x75

シュマルツに連絡してください。 Schmalz K.K / 〒224-0027 横浜市都筑区大棚町3001-7/ +81 45 565-5150 / schmalz@schmalz.co.jp

真空クランプブロック VCBL-K2-HD

高さ: 100 mm、125 mm

デザインデータ 真空クランプブロック VCBL-K2-HD

型式		B [mm]	B1 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	L [mm]	L1 [mm]
VCBL-K2-HD	170x128	128	128	100	107	170	170
VCBL-K2-HD	128x75	128	128	100	107	75	170
VCBL-K2-HD	128x60	128	128	100	107	60	170

シュマルツに連絡してください。 Schmalz K.K / 〒224-0027 横浜市都筑区大棚町3001-7/ +81 45 565-5150 / schmalz@schmalz.co.jp