Halter für Sensoren HP-SE

Sensoranbindung von 12 bis 18 mm Durchmesser

UNIVERSAL

Halter für Sensoren HP-SE



Systemaufbau Halter für Sensoren HP-SE

Eignung für branchenspezifische Anwendungen

Anwendung

- Flexibel einstellbarer Leichtbau-Halter für dynamische Prozesse in der Vakuum-Automation
- Halter zum Aufbau von leichtbauenden Saugspinnen mit Schmalz Vakuum-Komponenten

Aufbau

- Anbindung an Profile mit T-Nut (1)
- Anschluss für zylindrischen Sensor (2)

Produkt-Highlights

- Leichtbauende Ausführung aus Aluminium minimiert Greifergewicht und Traglastbegrenzung
- Stabile Konstruktion für hohe dynamische Belastung ermöglicht schnelle Verfahrgeschwindigkeit
- Vielseitiger Einsatz an Standard-Nutenprofilen durch flexible Anbindung über Nutenstein

© J. Schmalz GmbH / Technische Änderungen vorbehalten / generiert am: 20.12.2023

Kontakt zu Schmalz: J. Schmalz GmbH / Johannes-Schmalz-Str. 1 / 72293 Glatten / +49 7443 2403-105 / kundencenter@schmalz.de

Halter für Sensoren HP-SE

Sensoranbindung von 12 bis 18 mm Durchmesser

Bestellschlüssel Halter für Sensoren HP-SE

HP-SE-U	–	1M6	–	12/18
1		2		3

1 – Kurzbezeichnung

Code	Ausführung
HP-SE	Halter für Sensoren, universal

2 – Anbindung Profil

Code	Anschluss
1M6	1 Schraube M6

3 – Anschluss

Code	Anschluss
12/18	Variabel, 12 oder 18 mm

Die Halter für Federstößel HP-SE werden als anschlussfertiges Produkt geliefert.

Verfügbares Zubehör: Montageset

Bestelldaten Halter für Sensoren HP-SE

Typ	Artikel-Nr.
HP-SE-U 1M6 12/18	10.07.06.00719

Bestelldaten Zubehör Halter für Sensoren HP-SE

Zubehör		Artikel-Nr.
Montage-Set	SET HP-SE 1xM6 T	10.07.06.00740

Kontakt zu Schmalz: J. Schmalz GmbH / Johannes-Schmalz-Str. 1 / 72293 Glatten / +49 7443 2403-105 / kundencenter@schmalz.de

Halter für Sensoren HP-SE

Sensoranbindung von 12 bis 18 mm Durchmesser

Konstruktionsdaten Halter für Sensoren HP-SE



HP-SE

Kontakt zu Schmalz: J. Schmalz GmbH / Johannes-Schmalz-Str. 1 / 72293 Glatten / +49 7443 2403-105 / kundencenter@schmalz.de

Halter für Sensoren HP-SE

Sensoranbindung von 12 bis 18 mm Durchmesser

Konstruktionsdaten Halter für Sensoren HP-SE

Typ	B [mm]	B1 [mm]	B2 [mm]	d [mm]	d1 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]
HP-SE-U 1M6 12/18	24	30	20	12	18	14	29	25	37,5	37	28,1

Kontakt zu Schmalz: J. Schmalz GmbH / Johannes-Schmalz-Str. 1 / 72293 Glatten / +49 7443 2403-105 / kundencenter@schmalz.de