# Supports pour capteurs HP-SE

Connexion de capteurs de 12 à 18 mm de diamètre

UNIVERSAL

Supports pour capteurs HP-SE




Composition des Supports pour capteurs HP-SE

## Pour tous les secteurs d'activités

### Application

- Support léger flexible et réglable pour les processus dynamiques dans l'automatisation du vide
- Support pour la construction de préhenseurs par le vide légères avec des composants pour le vide de Schmalz

### Structure

- Raccordement aux profilés avec rainure en T (1)
- Connexion pour le capteur cylindrique (2)

### Points forts

- Le modèle légère en aluminium minimise le poids du préhenseur et les limites de charge
- Une construction stable pour une charge dynamique élevée permet une vitesse de déplacement rapide
- Utilisation polyvalente sur des profilés rainurés standard grâce à un raccordement flexible par des écrous à fentes

© J. Schmalz GmbH / modifications techniques réservées / généré sur : 20.12.2023



**Contactez Schmalz :** Schmalz S.A.S / Le Prométhée 65, avenue du Général de Gaulle / 77420 Champs-sur-Marne / +33 1 6473 1730 / schmalz@schmalz.fr

# Supports pour capteurs HP-SE

Connexion de capteurs de 12 à 18 mm de diamètre

## Code de désignation Supports pour capteurs HP-SE

| HP-SE-U | – | 1M6 | – | 12/18 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | | 3 |

1 – Code de désignation

| Code | Modèle |
|---|---|
| HP-SE | Support pour capteurs, universel |

2 – Raccordement du profilé

| Code | Connexion |
|---|---|
| 1M6 | 1 vis M6 |

3 – Connexion

| Code | Connexion |
|---|---|
| 12/18 | Variable, 12 ou 18 mm |

Les supports pour tiges à ressort HP-SE sont livrés prêt à être raccordé.

Accessoires disponibles : kit de montage

## Données de commande Supports pour capteurs HP-SE

| Type | Réf. article |
|---|---|
| HP-SE-U 1M6 12/18 | 10.07.06.00719 |

## Données de commande Accessoires Supports pour capteurs HP-SE

| Accessoires | | Réf. article |
|---|---|---|
| Jeu d'assemblage | SET HP-SE 1xM6 T | 10.07.06.00740 |



**Contactez Schmalz :** Schmalz S.A.S / Le Prométhée 65, avenue du Général de Gaulle / 77420 Champs-sur-Marne / +33 1 6473 1730 / schmalz@schmalz.fr

# Supports pour capteurs HP-SE

Connexion de capteurs de 12 à 18 mm de diamètre

## Données de construction Supports pour capteurs HP-SE




HP-SE



**Contactez Schmalz :** Schmalz S.A.S / Le Prométhée 65, avenue du Général de Gaulle / 77420 Champs-sur-Marne / +33 1 6473 1730 / schmalz@schmalz.fr

# Supports pour capteurs HP-SE

Connexion de capteurs de 12 à 18 mm de diamètre

## Données de construction Supports pour capteurs HP-SE

| Type | B [mm] | B1 [mm] | B2 [mm] | d [mm] | d1 [mm] | H [mm] | H1 [mm] | L [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP-SE-U 1M6 12/18 | 24 | 30 | 20 | 12 | 18 | 14 | 29 | 25 | 37,5 | 37 | 28,1 |



**Contactez Schmalz :** Schmalz S.A.S / Le Prométhée 65, avenue du Général de Gaulle / 77420 Champs-sur-Marne / +33 1 6473 1730 / schmalz@schmalz.fr